



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

Вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

Висновок

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від «17» 12 2018 року

№ 602-123-20-1/ 49842

Об'єкт експертизи «Helper Professional» Засіб для видалення плям «Плямовивідник Оху», виготовлений у відповідності із - ТУ У 24.5-30914218-031:2010 «Засіб для видалення плям» (ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.41.32

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи використання за призначенням у побуті, громадських закладах, на об'єктах комунально-побутового призначення, транспорті; реалізація через оптову та роздрібну торгівлю.

Країна-виробник ПП «Омега-Брокерс», юридична адреса та адреса потужностей виробництва: Україна, 65490, Одеська обл., м. Теплодар, Промислова зона, вул. Хімічна, 62, тел.: 048 729 63 10, веб-сайт: www.omega-b.com.ua, код ЄДРПОУ: 34553358.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ПП «Омега-Брокерс», Україна, 65490, Одеська обл., м. Теплодар, Промислова зона, вул. Хімічна, 62, тел.: 048 729 63 10, веб-сайт www.omega-b.com.ua, код за ЄДРПОУ: 34553358.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну – продукція вітчизняного виробництва.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документів наданих заявником, проведених досліджень в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №2НЗ75 від 22.05.2015 р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17025:2006) та оцінки ризику для здоров'я населення встановлено: за токсиколого-гігієнічними показниками: індекс шкіро-подразнюючої дії в рекомендованому режимі застосування – не більше 0 балів індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей в рекомендованому режимі застосування – не більше 0 балів; за санітарно-хімічними показниками: залишкова кількість ПАР на шкірі – не більше 1 мг/см², на тканині – не більше 5 мг/см² згідно з МУ №6026В-91“Методические указания по гигиенической оценке товаров бытовой химии”

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: при зберіганні, транспортуванні дотримуватися вимог виробника; при використанні - інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи «Helper Professional» Засіб для видалення плям «Плямовивідник Оху», виготовлений у відповідності із ТУ У 24.5-30914218-031:2010 «Засіб для видалення плям», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно з рекомендаціями виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній тарній одиниці продукції, маркування здійснювати у відповідності до діючого законодавства України. Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний протягом терміну дії ТУ У 24.5-30914218-031:2010 «Засіб для видалення плям».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності до чинного законодавства України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при Головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6,
тел.: (044) 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-5653-18 від 13.12.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії,
заступник директора Наукового центру



О.О. Бобильова

М.П. (ініціали та прізвище)